Stopa typ I

szt. 22



Stopa typ II

szt. 8





Stopa typ III

szt. 2







Szczegół połączenia stopy fundamentowej i płyty stężającej



szt. 4 x 13 dla ST I - razem 1144 szt.
szt. 4 x 13 dla ST II - razem 416 szt
szt. 2 x(13 + 18) dla ST III - razem 124 szt.
szt. 2 x(11+16) dla ST IV - razem 54 szt.
szt. 4 x 17 dla ST VI - razem 68 szt.
dla ST V łączniki zestawione na KM-13
dlaławy L-1 - razem 655 szt.
dla ławy L-3 - razem 72 sz
dla ławy L-4 - razem 110 szt.
dla ławy L-5 - razem 100 szt.



BETON	C30/37 dla elem. fundamentych klasa wodoszczelności W8		
CEMENT	CEM I 42,5 N		
W/C	0.40 zawartość cementu >= 300 kg/m^3		
KONSYSTENCJA	S2 gęstoplastyczna		
maks. wymiar kruszywa	a = 15 mm		
STAL ZBROJENIOWA	**GATUNEK**	**KLASA**	
żebrowana #	A-III N	B500SP	
OTULINA ZBROJENIA	**KLASA OCHRONY**	**OTULINA**	
belki	R120	30 mm	
płyty	R60	20 mm	
słupy	R120	30 mm	
ściany	R120	30 mm	
fundamenty		50 mm	

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT: Archiwum Narodowe: **Budynek Magazynowy**
ADRES: Kraków, ul. Rakowicka
NR DZIAŁKI: Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5, 219/6, 320/1; Obr.: 8; Jedn. ewid.: ŚRÓDMIEŚCIE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. **Ewa Prochwicz** upr. SIPP 2669/0, PSOO, 131/96
OPRACOWAŁ: **Jerzy Wijas**
SPRAWDZAJĄCY: inż. **Jacek Gałecki** upr. 252 - km/72
FAZA: **Projekt Wykonawczy** DATA: **kwiecień 2016**
BRANŻA: **KONSTRUKCJA**
TEMAT RYSUNKU: **Zbrojenie stóp fundamentowych: ST I, ST II, ST III.**
SKALA: **1 : 25**
NUMER RYSUNKU: **KM-10**