

Szczegóły wykonywania prętów zbrojeniowych



BETON	C30/37 dla elem. fundamentych klasa wodoszczelności W8		
CEMENT	CEM I 42,5 N		
W/C	0.40 zawartość cementu >= 300 kg/m^3		
KONSYTENCJA	S2 gęstoplastyczna		
maksymalny wymiar kruszywa [mm]	a = 15 mm		
STAL ZBROJENIOWA	**GATUNEK**	**KLASA**	
żebrowana #	A-IIIN	B500SP	pręty główne
żebrowana #	A-IIIN	B500SP	strzemiona
OTULINA ZBROJEŃ	**KLASA OCHRONY**	**OTULINA**	
belki	R120	30 mm	
płyty	R60	20 mm	
słupy	R120	30 mm	
ściany	R120	30 mm	
fundamenty		50 mm	

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 – 115 Kraków, Plac Biskupiego 3/6, tel. (12) 421 34 41, fax. (12) 422 39 43, www.pro-arkona.pl

OBIEKT:	Archiwum Narodowe - budynek magazynowy
GDZIE:	Kraków, ul. Rakowicka
MI ODNOŚNE	Dz. nr 219/15, 219/16, 219/6, 219/8, 335/10; Obr.: 8; Jedn. ewid.: ŚRÓDMIEŚCIE
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. **Ewa Prochwicz** upr. BPP 268/90, PSOZ 10196
SPRZECZYŁ:	**Jerzy Wijas**
	inż. **Marek Śliwa**
	mgr inż. **Tomasz Sadowski**
SPRAWDZAŁ(A):	inż. **Jacek Gałecki** upr. 202 - KinTO
FAZA:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**
TYTUŁ RYSUNKU:	**Zbrojenie stropodachu Zbrojenie dołem**
DATA:	**kwiecień 2016**
SKALA:	**1 : 50**
NUMER RYSUNKU:	**KM-44**