Belka w osi M2

1:50



1 - 1
1:25



2 - 2
1:25



3 - 3
1:25



4 - 4
1:25



5 - 5
1:25



6 - 6
1:25





nr8,#10co wg.rys.,L=205,szt.81

Belka w osi M3,M4,M5,M6,M7



7 - 7
1:25



8 - 8
1:25



9 - 9
1:25



10 - 10
1:25



11 -11
1:25





nr16,#10co wg.rys.,L=205,szt.97

12 - 12
1:25



13 - 13
1:25



Belki drugorzędne





nr25,#10co15/25,L=131,szt.135

14 - 14
1:25



15 - 15
1:25



16 - 16
1:25



17 - 17
1:25



18 - 18
1:25



19 - 19
1:25





20 - 20
1:25





nr28,#10co10/25,L=131,szt.35

Schemat wymiarowania strzemion



BETON	C30/37 dla ekm. fundamentych klasa wodoszczelności W8		
CEMENT	CEM I 42,5 N		
W/C	0,40 zawartość cementu >= 300 kg/m^3		
KONSYTENCJA	S2 gestoplastyczna		
maksymalny wymiar kruszywa [mm]	a = 15 mm		
STAL ZBROJENIOWA	**GATUNEK**	**KLASA**	
żebrowana #	A-IIIN	B500SP	pręty główne
żebrowana #	A-IIIN	B500SP	strzemiona
OTULINA ZBROJENIA	**KLASA OCHRONY**	**OTULINA**	
belki	R120	30 mm	
płyty	R60	20 mm	
słupy	R120	30 mm	
ściany	R120	30 mm	
fundamenty		50 mm	

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Biskupiego 3/6, tel./12) 422 04 41, fax./12) 422 04 50, www.pracownia.pl

OBIEKT:	Archiwum Narodowe
ADRES:	Kraków, ul. Rakowicka
NR DZIAŁ:	Dz. nr 216/10, 216/16, 216/5, 216/6, 220/1; Obr.; 8; Jedn. ewid.; ŚRÓDMIEŚCIE
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. **Ewa Prochwicz** upr. BPP 2669/PDOŚ.5319/...
SPRAWDZIŁ:	**Jerzy Wijas**
	inż. **Marek Silwa**
	mgr inż. **Tomasz Sadowski**
SPRAWDZAJĄCY:	inż. **Jacek Gałecki** upr. 252 - 6/472
FAZA:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**
TYTUŁ RYSUNKU:	**Strop nad II piętrem. Belki**
DATA:	**kwiecień 2016**
SKALA:	**1 : 50**
NUMER RYSUNKU:	**KM-34**