Belka w osi M2



1 - 1 1:25



2 - 2 1:25



3 - 3 1:25



4 - 4 1:25



5 - 5 1:25



6 - 6 1:25





nr8,#10co wg.rys.,L=205,szt.81

Belka w osi M3,M4,M5,M7



7 - 7 1:25



8 - 8 1:25



9 - 9 1:25



10 - 10 1:25



11 -11 1:25





nr16,#10co wg.rys.,L=205,szt.97

12 - 12 1:25



13 - 13 1:25





nr27,3#16,L=650
570
40
40

nr26,3#16,L=570

20 - 20 1:25





nr28,#10co10/25,L=131,szt.35

Belka w osi M6



21 - 21 1:25



22 - 22 1:25



23 - 23 1:25





nr36,#10co wg.rys.,L=205,szt.88

24 - 24 1:25



Belki drugorzędne





nr25,#10co15/25,L=131,szt.135

14 - 14 1:25



15 - 15 1:25



16 - 16 1:25



17 - 17 1:25



18 - 18 1:25



19 - 19 1:25



Belka drugorzędna w osi MD





nr44,#10cowg rys,L=131,szt.119

25 - 25 1:25



26 - 26 1:25



27 - 27 1:25



28 - 28 1:25



29 - 29 1:25



30 - 30 1:25



Schemat wymiarowania strzemion



BETON	C30/37 dla elem. fundamentych klasa wodoszczelności W8		
CEMENT	CEM I 42.5 N		
W/C	0.40 zawartość cementu >= 300 kg/m^3		
KONSYTENCJA	S2 gestoplastyczna		
maksymalny wymiar kruszywa [mm]	a = 15 mm		
STAL ZBROJENIOWA	**GATUNEK**	**KLASA**	
żebrowana #	A-IIIN	B500SP	pręty główne
żebrowana #	A-IIIN	B500SP	strzemiona
OTULINA ZBROJENIA	**KLASA OCHRONY**	**OTULINA**	
belki	R120	30 mm	
płyty	R60	20 mm	
słupy	R120	30 mm	
ściany	R120	30 mm	
fundamenty		50 mm	

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT: Archiwum Narodowe

ADRES: Kraków, ul. Rakowicka

NR DZIAŁKI: Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5, 219/6, 320/1; Obr.: 8; Jedn. ewid.: ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. **Ewa Prochwicz** — upr. BPP 268/80, PSOZ 151/96

OPRACOWAŁ: **Jerzy Wijas**; inż. **Marek Śliwa**; mgr inż. **Tomasz Sadowski**

SPRAWDZAJĄCY: inż. **Jacek Gałecki** — upr. 252 - Km/72

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY** — DATA: **kwiecień 2016**

BRANŻA: **KONSTRUKCJA** — SKALA: **1 : 50**

TEMAT RYSUNKU: **Strop nad parterem. Belki**

NUMER RYSUNKU: **KM-28**