


4. PROJEKT ROZMIESZCZENIA REGAŁÓW NA I PIĘTRZE (ozn. C) – rysunek 03



Magazyny
C-6 i C-7 nie
wchodzą w
zakres
zamówienia

	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

WYKAZ WRAZ Z ZESTAWIENIEM REGAŁÓW


MAGAZYN C-1

Parametry regałów na blejtramy :

- regał na blejtramy – oznaczony na projekcie nr A

- ilość regałów - 25 szt. (regały posiada wspólne ściany boczne słupkowe nitowane otwarte)
- długość regału - 180 cm
- wysokość regałów – 240 cm
- głębokość pojedynczej półki - 30 cm
- prześwit między półkami – 227 cm
- ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte (ściana boczna nie może posiadać ostrych krawędzi aby nie uszkodzi ramy)
- w regałach na blejtramy można pomieścić ok. 100 obiektów o wymiarach 220x180x6 cm (przy założeniu że w 1 głębokość półki włożymy 4 blejtramy)

Regał A na blejtramy




	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał na blejtramy – oznaczony na projekcie nr B**

- ilość regałów - 25 szt. (regały posiada wspólne ściany boczne słupkowe nitowane otwarte)
- długość regału - 180 cm
- wysokość regałów – 240 cm
- głębokość pojedynczej półki - 30 cm
- prześwit między półkami – 2 x 112 cm
- ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte (ściana boczna nie może posiadać ostrych krawędzi aby nie uszkodzi ramy)
- w regałach na blejtramy można pomieścić 200 obiektów o wymiarach 110x180x3 cm (przy założeniu że w 1 głębokość półki włożymy 4 blejtramy)

Regał B na blejtramy




	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

WYKAZ WRAZ Z ZESTAWIENIEM REGAŁÓW

MAGAZYN C-2

Parametry regałów stacjonarnych na wielkie formaty:


- regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 8
- ilość regałów - 4 szt.
- długość półek - 200 cm
- długość regału - $6 \times 200 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (7 \times 3 \text{ cm}) = 1221 \text{ cm}$
- głębokość półki - 150 cm
- odstępy między półkami – 25 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 213 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 168 szt. tj. 336 mb
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 12 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 4


- ilość regałów - 3 szt.
- głębokość półki - 100 cm
- długość półek - 150 cm
- długość regału – 1 x 150 cm + grubość ścian bocznych (2 x 3cm) + panel frontowy – 6 cm = 162 cm
- odstępy między półkami – 10 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 16 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 214 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 48 szt. tj. 72 mb**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 4 A

- ilość regałów - 1 szt.
- głębokość półki - 100 cm
- długość półek - 150 cm
- długość regału – $1 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych (2 x 3cm)} + \text{panel frontowy} - 6 \text{ cm} = 162 \text{ cm}$
- odstępy między półkami – 10 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 18 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 240 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 18 szt. tj. 27 mb**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

WYKAZ WRAZ Z ZESTAWIENIEM REGAŁÓW

MAGAZYN C-3

Parametry regałów przesuwanych i stacjonarnych z wysuwanymi szufladami oraz półkami:


- głębokość półki - 100 cm
- odstępy między półkami – 10 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 5 użytkowych + 1 półka kryjąca
- ilość szuflad w pionie – 24 szt lub 27 szt.
- wysokość szuflady – 5 cm
- wysokość regałów – 208 cm i 234 cm

- regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 1

- ilość regałów - 1 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - 10 x 150 cm + grubość ścian bocznych (11 x 3cm) + panel frontowy – 6 cm = 1539 cm
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 68 szt. tj. 102 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 270 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 4 szt.**

	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03


- regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 1



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

- regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 2


- ilość regałów - 1 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - 11 x 150 cm + grubość ścian bocznych (12 x 3 cm) + panel frontowy – 6 cm = 1692 cm
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 75 szt. tj. 112,5 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 297 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 4 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 3**


- ilość regałów - 1 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $2 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (3 \times 3 \text{ cm}) + \text{panel frontowy} - 6 \text{ cm} = 315 \text{ cm}$
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 14 szt. tj. 21 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 27 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 1 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał Przesuwny Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 4**


- ilość regałów - 4 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - 10 x 150 cm + grubość ścian bocznych (11 x 3cm) + panel i pokrętło – 15 cm = 1548 cm
- ilość półek w pionie – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 6 użytkowych + 1 półka kryjąca
- ilość szuflad w pionie – 24 szt.
- wysokość szuflady – 5 cm
- wysokość regałów – 232 cm i 206 cm
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 272 szt. tj. 408 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 960 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładczych) o wym. 150x100x3 cm - 16 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

- **regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 7**

- ilość regałów - 2 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $2 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (3 \times 3 \text{ cm}) + \text{panel frontowy} - 6 \text{ cm} = 315 \text{ cm}$
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 20 szt. tj. 30 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 108 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 2 szt.**




	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

MAGAZYN C-4

Parametry regałów stacjonarnych na wielkie formaty:

- regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 8 A


- ilość regałów - 1 szt.
- głębokość półki - 150 cm
- długość półek - 200 cm
- długość regału - 6 x 200 cm + grubość ścian bocznych (7 x 3cm) = 1221 cm
- odstępy między półkami – 25 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 8 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 7 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 240 cm i 213 cm
- **ilość szt. półek użytkowych - 47 szt. tj. 94 mb.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 200x150x3 cm - 3 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 9**


- ilość regałów - 1 szt.
- głębokość półki - 150 cm
- długość półek - 200 cm
- długość regału - $7 \times 200 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (8 \times 3 \text{ cm}) = 1424 \text{ cm}$
- odstępy między półkami – 25 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 8 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 240 cm i 13 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 55 szt. tj. 110 mb.
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 200x150x3 cm - 3 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

- regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 4 A


- ilość regałów - 1 szt.
 - głębokość półki - 100 cm
 - długość półek - 150 cm
 - długość regału – 1 x 150 cm + grubość ścian bocznych (2 x 3cm) + panel frontowy – 6 cm = 162 cm
 - odstępy między półkami – 10 cm
 - mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
 - ściany boczne: słupkowe nitowane
 - ściany działowe: stężenia krzyżowe
 - ilość półek w pionie – 18 użytkowych + 1 półka kryjąca
 - wysokość regałów – 240 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 18 szt. tj. 27 mb**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 1**


- ilość regałów - 1 szt.
- głębokość półki - 100 cm
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $8 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (9 \times 3 \text{ cm}) = 1227 \text{ cm}$
- odstępy między półkami - 10 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 18 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 16 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 240 cm i 214 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 138 szt. tj. 207 mb.
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 3 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 I C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał Przesuwny Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 2**


- ilość regałów - 2 szt.
- głębokość półki - 100 cm
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $8 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (9 \times 3 \text{ cm}) = 1227 \text{ cm}$
- odstępy między półkami - 10 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 16 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 14 użytkowych + 1 półka kryjąca
- wysokość regałów – 240 cm i 214 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 244 szt. tj. 366 mb.
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 4 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

- regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 3

- ilość regałów - 3 szt.
 - głębokość półki - 100 cm
 - długość półek - 150 cm
 - długość regału – $2 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (3 \times 3 \text{ cm}) = 309 \text{ cm}$
 - odstępy między półkami – 10 cm
 - mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
 - ściany boczne: słupkowe nitowane
 - ściany działowe: stężenia krzyżowe
 - ilość półek w pionie – 18 użytkowych + 1 półka kryjąca
 - wysokość regałów – 240 cm
- ilość szt. półek użytkowych - 96 szt. tj. 144 mb**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

MAGAZYN C-5

Parametry regałów przesuwanych i stacjonarnych z wysuwanymi szufladami oraz półkami:


- głębokość półki - 100 cm
- odstępy między półkami – 10 cm
- mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: słupkowe nitowane
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- ilość półek w pionie – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 5 użytkowych + 1 półka kryjąca
- ilość szuflad w pionie – 24 szt lub 27 szt.
- wysokość szuflady – 5 cm
- wysokość regałów – 208 cm i 234 cm

- regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 1

- ilość regałów - 2 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - 10 x 150 cm + grubość ścian bocznych (11 x 3cm) + panel frontowy – 6 cm = 1539 cm
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 136 szt. tj. 204 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 540 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 8 szt.**

	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03


- regał stały jednostronny – oznaczony na projekcie nr 1



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 3**


- ilość regałów - 1 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $2 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (3 \times 3 \text{ cm}) + \text{panel frontowy} - 6 \text{ cm} = 315 \text{ cm}$
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 14 szt. tj. 21 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 27 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 1 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał Przesuwny Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 4**


- ilość regałów - 2 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - 10 x 150 cm + grubość ścian bocznych (11 x 3cm) + panel i pokrętło – 15 cm = 1548 cm
- ilość półek w pionie – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 6 użytkowych + 1 półka kryjąca
- ilość szuflad w pionie – 24 szt.
- wysokość szuflady – 5 cm
- wysokość regałów – 232 cm i 206 cm
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 136 szt. tj. 204 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 480 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładczych) o wym. 150x100x3 cm - 8 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał Przesuwny Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 5**


- ilość regałów - 2 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $9 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (10 \times 3 \text{ cm}) + \text{panel i pokrętło} - 15 \text{ cm} = 1395 \text{ cm}$
- ilość półek w pionie – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 6 użytkowych + 1 półka kryjąca
- ilość szuflad w pionie – 24 szt.
- wysokość szuflady – 5 cm
- wysokość regałów – 232 cm i 206 cm
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 122 szt. tj. 183 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 432 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 8 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03

- **regał stały Jednostronny – oznaczony na projekcie nr 7**

- ilość regałów - 2 szt.
- długość półek - 150 cm
- długość regału - $2 \times 150 \text{ cm} + \text{grubość ścian bocznych } (3 \times 3 \text{ cm}) + \text{panel frontowy} - 6 \text{ cm} = 315 \text{ cm}$
- **ilość szt. półek użytkowych o wym. 150x100x3 cm - 20 szt. tj. 30 mb.**
- **ilość szuflad o wym. 150x100x5 cm - 108 szt.**
- **ilość półek wysuwanych (odkładanych) o wym. 150x100x3 cm - 2 szt.**



	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 I C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RSYUNKU	03

ZESTAWIENIE REGAŁÓW – I PIĘTRO							
Numer Magazynu	Regały na blejtramy		Półki o wym. 200 x 150 cm		Półki o wym. 150 x100 cm		Szuflady o wym. 150 x100x 5 cm (szt.)
	TYP A	TYP B					
	(szt.)	(szt.)	(szt.)	(mb)	(szt.)	(mb)	
Magazyn C-1	25	25	-	-	-		-
Magazyn C-2	-	-	168	336	66	99	-
Magazyn C-3	-	-	-	-	449	673,5	1662
Magazyn C-4	-	-	102	204	496	744	-
Magazyn C-5	-	-	-	-	428	642	1587
Magazyn C-6	-	-	-	-	335	502,4	1308
Magazyn C-7	-	-	-	-	425	637,5	1662
Razem	25	25	270	540	2199	3298,4	6219

Magazyny
C-6 i C-7 nie
wchodzą w
zakres
zamówienia

	"ARCHITECS" JAKUB OLSZOWIEC 26-713 Kazanów, Kowalków Wieś 16	BRANŻA:	Architektura	NUMER KONDYGNACJI	RZUT I PIĘTRO (MAGAZYN C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 i C-7)
OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Olszowiec	SKALA	1:100
ADRES:	KRAKÓW UL. RAKOWICKA	UPRAWNIENIA:	MA-1945	NUMER RYSUNKU	03